



# MAX

Enhanced waterproofing  
*L'imperméabilité renforcée*



Etain Link  
MAX2 U786 120



Ecu  
MAX2 0001 120



Pierre  
MAX2 6196 120



Gris  
MAX2 6088 120




Souris Chiné  
MAX2 8396 120



Flanelle Chiné  
MAX2 U104 120




Acier Piqué  
MAX2 U406 120



Platine Piqué  
MAX2 U407 120



Taupe  
MAX2 7559 120




Ardoise  
MAX2 8203 120




Carbone  
MAX2 U171 120



Basalte Chiné  
MAX2 U095 120



Noir  
MAX2 6028 120



Naturel  
MAX2 7133 120



Ivoire  
MAX2 7548 120



Dune  
MAX2 0681 120



Grège  
MAX2 6020 120



Hêtre Link  
MAX2 U811 120



Bruyère Chiné  
MAX2 8779 120



Orgeat Link  
MAX2 U806 120




Tangerine  
MAX2 U767 120




Magma Link  
MAX2 U808 120



Rouge  
MAX2 3914 120




Bordeaux  
MAX2 8206 120



Ebène Piqué  
MAX2 U768 120



Aloé Link  
MAX2 U793 120



Forêt  
MAX2 6687 120



Marine  
MAX2 6022 120




### A SOLUTION DYED ACRYLIC FIBRE FOR AN INCOMPARABLE RESISTANCE OVER TIME

FR: une fibre acrylique teint-masse pour une tenue incomparable dans le temps • DE: eine spinngefärbte Acrylfaser für eine unvergleichliche Beständigkeit über lange Zeit • NL: een in de massa geveerde acrylvezel voor een onvergelykbare weerstand in de tijd • ES: una fibra acrílica teñida en masa para una resistencia incomparable en el tiempo • IT: una fibra acrilica tinta in massa per una resistenza incomparabile nel tempo • SV: en spinnfärgad akrylfiber för en ojämförlig hållbarhet över tid • PL: włókno akrylowe barwione w masie zapewniające nieporównywalną odporność w czasie.



### AN INNOVATIVE TREATMENT FOR EASY MAINTENANCE

FR: un traitement innovant pour une grande facilité d'entretien • DE: eine innovative Ausrüstung zur leichten Reinigung • NL: een innovatieve behandeling voor eenvoudig onderhoud • ES: un tratamiento innovador para facilitar el mantenimiento • IT: un trattamento innovativo per una più facile manutenzione • SV: en unik behandling för enkelt underhåll • PL: innowacyjne wykończenie ułatwiająca konserwację.



### A TECHNICAL COATING FOR ENHANCED WATERPROOFING

FR: une enduction technique pour une imperméabilité renforcée • DE: eine technische Beschichtung für höhere Wasserdichtigkeit • NL: een technische coating voor verbeterde waterdichtheid • ES: un revestimiento técnico para mejorar la impermeabilidad • IT: un rivestimento tecnico per una maggiore impermeabilità • SV: en teknisk beläggning för ökad vattentätthet • PL: specjalna powłoka podwyższająca wodoodporność.



### A «4 SEASONS» FABRIC FOR MAX OUTDOOR FUN!









FR: une toile « 4 saisons » pour un MAX de plaisir en extérieur ! • DE: ein «Allwetter»-Gewebe für MAXimalen Outdoor-Spaß! • NL: een «all weather» doek voor MAX outdoor plezier! • ES: una lona «de 4 estaciones» para la diversión MAX al aire libre! • IT: un tessuto «4 stagioni» per un divertimento MAX all'aperto! • SV: en «allvädersduk» för MAX:ade utomhusaktiviteter! • PL: 4 pory roku - wykorzystaj na MAXa.

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *
MAX2 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
MAX2 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
MAX2 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
MAX2 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
MAX2 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
MAX2 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
MAX2 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
MAX2 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
MAX2 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
MAX2 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
MAX2 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
MAX2 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
MAX2 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
MAX2 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
MAX2 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
MAX2 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
MAX2 U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
MAX2 U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
MAX2 U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
MAX2 U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
MAX2 U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
MAX2 U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
MAX2 U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
MAX2 U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
MAX2 U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
MAX2 U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
MAX2 U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
MAX2 U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchant

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**  
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**  
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**  
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**  
(selon la norme EN 14500)

# APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Pergola**

Pergola



**Velum**

Velum



**Shade sail**

Voile d'ombrage

# PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)





**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

# OPERA

Jacquards



**comforma**  
SOLUCIONES



Ondée Carbone - side A  
OPE2 J431 120



Ondée Carbone - side B  
OPE2 J431 120



Ondée Carbone - side A  
OPE J431 120



Canopée Grège - side A  
OPE2 J433 120



Canopée Grège - side B  
OPE2 J433 120




Canopée Grège - side A  
OPE2 J433 120



Gemme Acqua - side A  
OPE2 J435 120



Gemme Acqua - side B  
OPE2 J435 120



Gemme Acqua - side A  
OPE2 J435 120



Ondée Or - side A  
OPE2 J432 120



Ondée Or - side B  
OPE2 J432 120



Ondée Or - side A  
OPE2 J432 120



Canopée Sauge - side A  
OPE2 J434 120



Canopée Sauge - side B  
OPE2 J434 120



Canopée Sauge - side B  
OPE2 J434 120



Gemme Rubis - side A  
OPE2 J436 120



Gemme Rubis - side B  
OPE2 J436 120



Gemme Rubis - side A  
OPE2 J436 120










The awnings pictures show 2 repetitions - les photos de stores représentent 2 laizes

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration		
OPE2 J431 120	Ondée Carbone	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J432 120	Ondée Or	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J433 120	Canopée Grège	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J434 120	Canopée Saugé	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J435 120	Gemme Acqua	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"
OPE2 J436 120	Gemme Rubis	4	1	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"

Above classes apply regardless of which side is placed on top of the awning

Les classes indiquées ci-dessus sont valables quelle que soit la face placée sur le dessus du store

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**  
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**  
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**  
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**  
(selon la norme EN 14500)

# APPLICATIONS



**Retractable awning**  
Store banne



**Folding arm awning**  
Store à projection



**Dutch canopy**  
Store corbeille



**Fixed awning**  
Store fixe

# PERFORMANCES



**Protects from the UV,  
heat and light**  
Protège des UV, de la chaleur et  
de la lumière



**Breathable**  
Respirant



**Water  
repellent**  
Déperlant



**Fade  
resistant**  
Résiste à la décoloration



**Tear  
resistant**  
Résiste à l'usure



**Stain  
resistant**  
Résiste aux taches



**Mold  
resistant**  
Résiste aux moisissures



**Easy  
care**  
Entretien facile



Find more technical information  
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques  
avec les fiches digitales !

\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)








**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

# ORCHESTRA

NATURAL

 **comforma**  
SOLUCIONES




BS Bruyère - Naturel  
ORC 8921 120



Naples Bruyère  
ORC D305 120



Naples Lin  
ORC D307 120




Hardelot Beige  
ORC 8935 120




Manosque Beige  
ORC D103 120



Naples Chanvre  
ORC D306 120



Fjord Sable  
ORC D554 120




Harmonie Brun  
ORC D555 120



Lin Chiné  
ORC 8904 120



Grège  
ORC 6020 120




Gypse Piqué  
ORC U335 120




Craie Link  
ORC U810 120



Beige  
ORC 8902 120



Hêtre Link  
ORC U811 120




Naturel  
ORC 7133 120




Ivoire  
ORC 7548 120



Dune  
ORC 0681 120



Toast  
ORC 8891 120



Chanvre  
ORC 8200 120



Perle Flammé  
ORC 7972 120




Gazelle Tweed  
ORC U140 120



Bruyère Chiné  
ORC 8779 120



Moka Piqué  
ORC U410 120



Cacao  
ORC 8776 120



Papyrus Tweed  
ORC U370 120



Daim Piqué  
ORC U337 120



Chamois Tweed  
ORC U371 120



Vison Tweed  
ORC U137 120



Fumé Link  
ORC U812 120




Chaume Piqué  
ORC U235 120



Marron  
ORC 0613 120



Cuir Link  
ORC U813 120




Brownie  
ORC U224 120



Ebène Piqué  
ORC U768 120



Solstice Ebène  
ORC D556 120












The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015	
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025	
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8935 120	Hardelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm
ORC D103 120	Manosque Beige	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm
ORC D554 120	Fjord Sable	3	1	3	2	0	3	95		2,6 cm
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D556 120	Solstice Ebène	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019	
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017	
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014	
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019	
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048	
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016	

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

## APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Folding arm awning**

Store à projection



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Velum**

Velum



**Veranda**

Véranda



**Shade sail**

Voile d'ombrage



**Umbrella**

Parasol



**Roller blind**

Store vertical enroulable

## PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning  
*Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien*



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm  
*Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm*



Find more technical information with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !*

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
*Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)*





**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics


# ORCHESTRA

Polar


 **comforma**  
SOLUCIONES




Amande ORC 7244 120 Lichen Piqué ORC U416 120 Jungle Link ORC U788 120 Cèdre Piqué ORC U791 120 Pin Link ORC U789 120




Aloe Link ORC U793 120 Muralis Chiné ORC U792 120 Fougère ORC 8201 120 Granny Chiné ORC U321 120 Olive Chiné ORC U814 120




Céladon Piqué ORC U794 120 Vert ORC 0003 120 Emeraude ORC 7297 120 Cyprés Tweed ORC 7100 120 Forêt ORC 6687 120



Atoll Piqué ORC U798 120 Turquoise ORC 6688 120 Azur ORC U388 120 Paon ORC 8901 120 Orage Tweed ORC U797 120



Chardon Chiné ORC U402 120 Saphir ORC 6720 120 Bleuét ORC 8204 120 Bleu ORC 0017 Indigo Chiné ORC U796 120



Chardon ORC 8778 120 Céleste Link ORC U795 120 Océan ORC 7264 120 Marine ORC 6022 120 Bleu Nuit ORC 8238 120



BS Marine - Naturel ORC 8556 120




BS Forêt - Naturel ORC 8555 120



Sienne Vert ORC D302 120



Rome Vert ORC D314 120




Chicago Vert ORC D310 120



Manosque Vert ORC D104 120



Horizon Vert ORC D539 120



Fjord Fougère ORC D540 120



Halo Olive ORC D541 120



BS Bleu - Blanc ORC 8910 120




Archipel Saphir ORC D542 120



Pencil Bleu ORC D321 120



Rome Bleu ORC D339 120



Chicago Bleu ORC 7466 120



Horizon Indigo ORC D543 120



Abysses Marine ORC D544 120












Halo Outremer ORC D545 120

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienna Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

## APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Folding arm awning**

Store à projection



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Velum**

Velum



**Veranda**

Véranda



**Shade sail**

Voile d'ombrage



**Umbrella**

Parasol



**Roller blind**

Store vertical enroulable

## PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning  
*Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien*



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm  
*Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm*



Find more technical information with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !*

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
*Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)*





**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

# ORCHESTRA

Stone


 **comforma**  
SOLUCIONES



Ecrû  
ORC 0001 120




Graphite Flammé  
ORC 7132 120



Marbre Piqué  
ORC U409 120



Gris Tweed  
ORC U190 120



Argent  
ORC 7552 120




Pierre  
ORC 6196 120



Souris Chiné  
ORC 8396 120



Gris  
ORC 6088 120




Platine Piqué  
ORC U407 120



Flanelle Chiné  
ORC U104 120



Argile  
ORC U387 120




Titane Piqué  
ORC U408 120




Taupe  
ORC 7559 120




Cèpe Link  
ORC U785 120



Tempête Tweed  
ORC U784 120



Etain Link  
ORC U786 120



Ardoise  
ORC 8203 120



Acier Piqué  
ORC U406 120



Carbone  
ORC U171 120



Macadam Tweed  
ORC U373 120



Charbon Tweed  
ORC 7330 120



Poivre Piqué  
ORC U343 120



Jais Link  
ORC U787 120



Basalte Chiné  
ORC U095 120



Noir  
ORC 6028 120



BS Noir - Naturel  
ORC 8919 120




BS Gris - Blanc  
ORC 8907 120




Naples Gris Clair  
ORC D304 120




Littoral Argent  
ORC D532 120



Fjord Argent  
ORC D533 120




Naples Gris  
ORC D113 120



Harmonie Gris  
ORC D534 120



Manosque Gris Foncé  
ORC D108 120




Harmonie Ardoise  
ORC D535 120




BS Ardoise - Naturel  
ORC 8922 120



Sienna Gris Foncé  
ORC 8931 120




Pencil Gris Foncé  
ORC D319 120



Naples Gris Foncé  
ORC D308 120



Color Bloc Noir  
ORC D330 120



Solstice Carbone  
ORC D536 120



Club Noir  
ORC D538 120



Halo Noir  
ORC D537 120










The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 *	
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003	
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011	
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004	
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047	
ORC 7132 120	Graphite Flammé	2	1	1	2	0	2	90	9010	
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021	
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042	
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006	
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012	
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC 8907 120	BS Gris - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8919 120	BS Noir - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8922 120	BS Ardoise - Naturel	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8931 120	Sienna Gris Foncé	3	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC D108 120	Manosque Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		24 cm
ORC D113 120	Naples Gris	4	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D304 120	Naples Gris Clair	3	1	3	2	0	3	95		20 cm
ORC D308 120	Naples Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D319 120	Pencil Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D330 120	Color Bloc Noir	4	0	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D532 120	Littoral Argent	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D533 120	Fjord Argent	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D534 120	Harmonie Gris	4	0	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D535 120	Harmonie Ardoise	4	0	4	0	0	4	95		30 cm
ORC D536 120	Solstice Carbone	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D537 120	Halo Noir	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D538 120	Club Noir	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037	
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016	
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047	
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021	
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044	
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043	
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037	
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047	
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022	
ORC U785 120	Cépe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039	
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031	
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004	

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

## APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Folding arm awning**

Store à projection



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Velum**

Velum



**Veranda**

Véranda



**Shade sail**

Voile d'ombrage



**Umbrella**

Parasol



**Roller blind**

Store vertical enroulable

## PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning  
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm  
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

# ORCHESTRA


Solar



Citron Chiné ORC U404 120    Pollen Link ORC U807 120    Curry Chiné ORC U105 120    Orgeat Link ORC U806 120    Maté Piqué ORC U805 120



Vanille ORC 6610 120    Paille ORC 7560 120    Jaune ORC 6316 120    Maïs Piqué ORC U415 120    Blé ORC 6318 120




Mandarine ORC 0867 120    Orange ORC 0018 120    Tangerine ORC U767 120    Magma Link ORC U808 120



Sable ORC 0034 120    Safran ORC 8777 120    Potiron Piqué ORC U413 120    Fauve Piqué ORC U809 120    Châtaigne ORC 8207 120




Vermillon ORC 0020 120    Garance Link ORC U803 120    Grenat ORC U804 120    Rouge ORC 3914 120    Carmin Piqué ORC U411 120




Aurore Link ORC U802 120    Papaye ORC 8205 120    Goyave Tweed ORC U801 120    Rose ORC U170 120



Okoumé Link ORC U799 120    Figue Tweed ORC U800 120    Bordeaux ORC 8206 120    Cassis ORC 7554 120



BS Rouge - Naturel ORC 8557 120



BS Jaune - Blanc ORC 8553 120



Littoral Or ORC D550 120



Hardelot Jaune ORC 8612 120




Manosque Jaune ORC D107 120



Chicago Jaune ORC 7467 120



Archipel Or ORC D552 120



Solstice Jaune ORC D551 120




Pencil Jaune ORC D323 120



Horizon Blé ORC D553 120



Color Bloc Orange ORC D332 120



Sienne Rouge ORC 8211 120




Harmonie Rouge ORC D546 120



Color Bloc Rouge ORC D335 120



Solstice Rouge ORC D548 120



Nomade Terracotta ORC D547 120



Halo Bordeaux ORC D549 120










The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Gtot ext	 Gtot int	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor							
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023	
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017	
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015	
ORC 7467 120	Chicago Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007	
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023	
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013	
ORC 8211 120	Sienna Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8612 120	Hardelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010	
ORC D107 120	Manosque Jaune	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D323 120	Pencil Jaune	3	1	4	1	0	3	95		30 cm
ORC D332 120	Color Bloc Orange	4	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D335 120	Color Bloc Rouge	3	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D547 120	Nomade Terracotta	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D548 120	Solstice Rouge	3	1	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D550 120	Littoral Or	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D551 120	Solstice Jaune	2	1	2	2	0	2	95		5 cm
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024	
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010	
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000	
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001	
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009	
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031	
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

• **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**  
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• **UV Filtration : minimum % of UV filtered**  
(acc. to standard EN 14500)

• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**  
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**  
(selon la norme EN 14500)

## APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Folding arm awning**

Store à projection



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Velum**

Velum



**Veranda**

Véranda



**Shade sail**

Voile d'ombrage



**Umbrella**

Parasol



**Roller blind**

Store vertical enroulable

## PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning  
*Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien*



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm  
*Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm*



Find more technical information with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !*

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
*Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)*